

DECYZJA Nr 7/2025

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust 1, art. 82, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „uouioś”, § 3 ust 1 pkt 40 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „Kpa”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 grudnia 2023 r. (data wpływu do kancelarii Urzędu Miejskiego w Kcyni 21 grudnia 2023 r.), Pani Anny Różańskiej, prowadzącej działalność gospodarczą po nazwę:

P.P.H.U. „RAL” Anna Różańska
ul. Piaskowa 11, 89-100 Nakło nad Notecią

po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzony w październiku 2024 r. przez zespół autorów pod kierownictwem Pana Waldemara Woźniak z Zakładu Sozotechniki Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 3, i uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak: WOO.4221.293.2024.PP.8 z dnia 17 września 2025 r., po wcześniejszym zaopiniowaniu inwestycji przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu postanowieniem znak: DI.ZZŚ.1.4901.2.2024.DG z dnia 9 stycznia 2024 r. oraz po przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa,

orzekam

środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „JÓZEFKOWO II” przewidywanego do realizacji na działce nr 474 w miejscowości Józefkowo, gmina Kcynia, jednocześnie:

I. Określam warunki realizacji tego przedsięwzięcia biorąc pod uwagę :

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „JÓZEFKOWO II” przewidywanego do realizacji na działce nr 474 w miejscowości Józefkowo, gmina Kcynia.

Wydobycie złoże będzie prowadzone metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych na powierzchni około 21,6 ha.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) W trakcie realizacji bądź likwidacji przedsięwzięcia eksploatować wyłącznie sprawny sprzęt budowlany i pojazdy oraz monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych.
- 2) Postój, uzupełnianie paliwa, serwisowanie i mycie maszyn wydobywczych i transportowych prowadzić poza terenem wyrobiska, w miejscach do tego dedykowanych i odpowiednio przystosowanych – na podłożu odizolowanym od środowiska gruntowo-wodnego.
- 3) W przypadku konieczności uzupełniania paliwa bądź awaryjnych napraw sprzętu i pojazdów na terenie inwestycji, procesy te prowadzić na uszczelnionym lub utwardzonym podłożu.
- 4) Na terenie eksploatowanego wyrobiska górniczego nie składować paliw, substancji ropopochodnych, odpadów stałych i płynnych bądź innych materiałów eksploatacyjnych oraz substancji niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska gruntowo-wodnego oraz zapewnić dostępność odpowiednich pojemników na wytwarzane odpady.
- 5) Na każdym etapie przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt zebrać i przekazać do zagospodarowania uprawnionemu odbiorcy odpadów.
- 6) W trakcie realizacji bądź likwidacji planowane przedsięwzięcie wyposażyć w przenośne toalety, wyposażone w systematycznie opróżniane szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a wytworzone ścieki dostarczyć uprawnionym taborem do oczyszczalni ścieków.
- 7) Po wyeksploatowaniu złoże powstałe wyrobisko zrehabilitować zgodnie z ustalonym przez właściwy Organ kierunkiem rekultywacji.
- 8) Teren wyrobiska zabezpieczyć przed możliwością nieuprawnionego składowania odpadów i wylewania nieczystości płynnych przez osoby postronne.
- 9) Nie przekraczać wielkości dobowego wydobywania kopaliny w ilości 500 Mg oraz rocznego w ilości 300 000 Mg.
- 10) Nie prowadzić przerabiania kopaliny w tym przesiewania kruszywa naturalnego na terenie złoże „JÓZEFKOWO II”.
- 11) Eksploatację przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dziennej (maksymalnie od godz. 6:00 do 22:00).
- 12) Do eksploatacji złoże wykorzystać: 3 koparko-ładowarki, ładowarkę, spycharkę, pojazdy ciężarowe.
- 13) Zraszać wodą drogi wewnętrzne i place podczas okresów długotrwałej suszy.

- 14) Wytworzone odpady magazynować poza terenem wyrobiska, na utwardzonym podłożu, w sposób zabezpieczający przed działaniem czynników atmosferycznych.
- 15) Prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod eksploatację rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lęgowym jest możliwe wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie planowanej kopalni. Powyższe kontrole powinny zostać przeprowadzone nie wcześniej niż na 2 dni przed rozpoczęciem prac.
- 16) Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac przeprowadzić kontrolę występowania gatunków chronionych (np. jaszczurki zwinki) na terenie inwestycji. Stwierdzone osobniki odłowić oraz przenieść w bezpieczne miejsce, poza obszarem planowanego prowadzenia prac.
- 17) Istniejące mrowiska mrówek łukowych, przenieść (wraz z zasiedlającymi je koloniami gatunku) w inną lokalizację, w miejsce niekolidujące z przedsięwzięciem, stosując się do poniższych wskazań:
- a) przemieszczenia mrowiska dokonać w terminie od kwietnia do września, przy temperaturze powietrza w ciągu dnia nie niższej niż 10°C, a szczegółowy termin uzgodnić ze specjalistą przyrodnikiem (entomologiem).
Przemieszczenie przeprowadzić w godzinach porannych, kiedy większość mrówek znajduje się w obrębie mrowiska,
 - b) przed przystąpieniem do przemieszczenia mrowisk wybrać miejsce spełniające wymagania ekologiczne gatunku,
 - c) mrowiska (wraz z osobnikami mrówek) przemieszczać w lokalizację niepowodującą kolizji z planowaną inwestycją, a szczegółową lokalizację ustalić ze specjalistą przyrodnikiem (entomologiem),
 - d) w wybranej lokalizacji, przed przystąpieniem do przemieszczenia mrowiska, przygotować miejsce na nowe mrowiska poprzez wybór częściowo rozłożonego pnia, pozostałego po ścięciu drzewa oraz, w razie konieczności, jego oczyszczenie z porastającej roślinności i gałęzi. Ściótkę wokół niego usunąć do poziomu gleby mineralnej w promieniu nie mniejszym niż 20 cm i nie większym niż 40 cm od pnia. Na wierzchniej stronie przedmiotowego pnia ułożyć drobne gałęzie o długości od 5 cm do 25 cm, dobierając ich ilość w uzgodnieniu z ww. specjalistą,
 - e) przemieszczenie mrowisk rozpocząć od zebrania (np. za pomocą gałęzi drzewa iglastego) najaktywniejszych mrówek (widocznych na powierzchni mrowiska), które umieścić w osobnym pojemniku,
 - f) pobieranie substratu z mrówkami do przemieszczenia rozpocząć od części środkowej mrowiska, zaczynając od pokładów jajowych. Następnie wybrać możliwie maksymalną ilość substratu (wraz z mrówkami), przy czym przemieszczeniem objąć nie mniej niż 75% objętości nadziemnej części mrowiska,

- g) w pierwszej kolejności w nowotworzonym mrowisku umieścić substrat pobrany z wewnętrznej części niszczonego kopca, a następnie podsypać to częścią zewnętrzną likwidowanego kopca,
 - h) przemieszczeniem objąć królową, celem zapewnienia trwałości przemieszczonych kolonii mrówek,
 - i) pojemniki z substratem oraz osobnikami mrówek do czasu przemieszczenia przechowywać w miejscu zacienionym. Pobrany substrat oraz mrówki umieścić w szczelnych pojemnikach lub workach. Niezwłocznie po zakończeniu prac związanych z pobieraniem substratu z mrówkami, przenieść je na nowe miejsce. Nie dopuszcza się mieszania substratu i osobników pochodzących z różnych kolonii,
 - j) po zakończeniu przemieszczenia, nowe mrowisko przykryć gałęzią drzewa iglastego (świerka, jałowca lub sosny) celem ograniczenia następcznicstwa i ewentualnego wysychania postaci preimaginalnych mrówek. Ww. gałąź usunąć nie wcześniej niż po 24 godzinach od zakończenia przemieszczenia i nie później niż po 72 godzinach od zakończenia przemieszczenia,
 - k) powyższe czynności realizować przez specjalistę przyrodnika – entomologa lub pod jego bezpośrednim nadzorem.
- 18) W przypadku zasiedlenia skarp wyrobiska przez ptaki na etapie eksploatacji złoża, w tym brzegówkę, zbocze zabezpieczyć i nie eksploatować do czasu zakończenia łęgów przez ptaki. Prace w sąsiedztwie zasiedlonego zbocza ograniczyć do niezbędnego minimum lub (zależnie od możliwości) wykluczyć w odległości minimalnej 20 m od miejsc gniazdowania ptaków.
- 19) Utrzymywać nachylenie skarp eksploatacyjnych na poziomie nie przekraczającym 50° a skarp końcowych na poziomie nieprzekraczającym 35°.
- 20) W trakcie trwania eksploatacji prowadzić systematyczną kontrolę skarp i wyrobiska pod kątem obecności zwierząt celem wyeliminowania zagrożenia niszczenia gatunków zwierząt i ich siedlisk rozrodu oraz podejmować czynności związane z przeniesieniem uwieczonych osobników do miejsc ich bezpiecznego bytowania poza obszar prowadzonej inwestycji.
- 21) Masy ziemi pochodzące ze zdjęcia wierzchniej warstwy gruntu zdeponować, a następnie wykorzystać przy rekultywacji obszaru górniczego.
- 22) Ewentualne oświetlenie terenu zamierzenia ograniczyć do niezbędnego minimum (nie wprowadzać oświetlenia liniowego w pasach dróg dojazdowych do projektowanych działek) oraz wykonać z wykorzystaniem źródła światła o niskiej emisji promieniowania UV (np. LED) oraz lampami skierowanymi w dół.
- 23) Teren przedsięwzięcia zagospodarować zgodnie z koncepcją przedstawioną na poniższym rysunku, w szczególności wyłączyć z zajęcia i przekształcenia strefy o szerokości minimum 20 m od krawędzi terenów leśnych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie:



Legenda

- Granice złoża "JÓZEFKOWO II"
- Wylączenia terenu (filar 20 m od granic terenu leśnego)
- Wal z nadkładu

Rysunek. 1: Wylączenia z zajęcia i przekształcenia strefy o szerokości minimum 20 m (oznaczonej kolorem różowym) od krawędzie terenów leśnych.

- 24) Masy ziemi pochodzące ze zdjęcia wierzchniej warstwy gruntu zdeponować, a następnie wykorzystać przy likwidacji obszaru górniczego.
 - 25) Na etapie likwidacji przedsięwzięcia zapewnić zagospodarowanie terenu inwestycji w kierunku rolnym.
3. **Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub w projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26, 27 i 29:**
 4. **Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.):**

Przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć, dla których istnieje ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ustalono, że na etapie realizacji i eksploatacji nie będą

stosowane substancje oraz technologie, które w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), stwarzałyby ww. ryzyko.

W przypadku awarii należy podjąć działania zapobiegawcze i naprawcze zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 2187).

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Planowana inwestycja ma charakter lokalny i nie będzie oddziaływać na środowisko w zakresie transgranicznym. Nie prowadzono postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. Gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW - nie dotyczy.

II. Stwierdzam konieczność:

1. Wykonania kompensacji przyrodniczej

- nie dotyczy.

2. Unikania, zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

- nie dotyczy

3. Monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

- nie dotyczy.

4. Utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania - nie dotyczy, przedsięwzięcie nie wypełnia warunków, o których mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.).

III. Przedstawiam stanowisko w sprawie:

1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonych postępowań w zakresie wydania decyzji, pozwoleń i zgłoszeń o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) – nie dotyczy.
2. Przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdyż przedsięwzięcie ma charakter lokalny i nie będzie oddziaływać transgranicznie – nie dotyczy.

IV. Nakładam obowiązek:

1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace przygotowawcze – nie dotyczy.
2. Wykonania analizy porealizacyjnej – nie dotyczy.

V. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 7 grudnia 2023 r. (data wpływu do kancelarii Urzędu Miejskiego w Kcyni 21 grudnia 2023 r.) Pani Anna Różańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: P.P.H.U. „RAL” Anna Różańska, ul. Piaskowa 11, 89-100 Nakło nad Notecią, zwróciła się do Burmistrza Kcyni o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „JÓZEFKOWO II” przewidywanego do realizacji na działce nr 474 w miejscowości Józefkowo, gm. Kcynia.

Rodzaj oraz zakres przedmiotowego zamierzenia zaliczają je do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stwierdzany jest w drodze postanowienia. Przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit a) tiret trzecie, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) „*wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a: a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego: - na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,* ”.

Pismem z dnia 28 grudnia 2023 r., na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „*uouioś*”, Burmistrz Kcyni wystąpił z wnioskiem do Regionalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu pismem znak: DI.ZZŚ.1.4901.2.2024.DG z dnia 9 stycznia 2024 r. stwierdził „*że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko*”, dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił konieczne warunki i wymagania jakie należy uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które zostały określone w sentencji niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak: WOO.4220.7.2024.PP z dnia 17 stycznia 2024 r. wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „uouioś”, po wnikliwej analizie przedłożonych dokumentów załączonych do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz po zapoznaniu się z ww. opiniami organów współdziałających w postępowaniu, Burmistrz Kcyni w dniu 30 stycznia 2024 r. wydał postanowienie znak: RR.6220.17.2023, stwierdzając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W przedmiotowym postanowieniu Burmistrz Kcyni ustalił również zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „uouioś” oraz z ww. opinią.

Następie organ prowadzący postępowanie, postanowieniem z dnia 5 marca 2024 r. znak: RR.6220.17.2023 zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dniu 13 grudnia 2024 r. do kancelarii Urzędu Miejskiego w Kcyni za pismem przewodnim Pani Anna Różańska – Wnioskodawca, przedłożyła do tut. Urzędu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotowy raport został opracowany w listopadzie 2024 r. przez zespół autorów pod kierownictwem Pana Waldemara Woźniak z Zakładu Sozotechniki Sp. z o.o. ul. Bernardyńska 3, 85-029 Bydgoszcz.

Burmistrz Kcyni w dniu 17 grudnia 2024 r. postanowieniem znak: RR.6220.17.2023 podjął zwieszone postępowanie, oraz pismem znak: RR.6220.17.2023 z dnia 17 grudnia 2024 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowej inwestycji na podstawie przedłożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4221.293.2024.PP z dnia 24 grudnia 2024 r. wezwał Burmistrza Kcyni do uzupełnienia wniosku o wydanie opinii o brakujący wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Kcyni pismem znak: RR.6220.17.2023 z dnia 2 stycznia 2025 r. przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska brakujący wniosek.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak:

WOO.4221.293.2024.PP.2 z dnia 11 lutego 2025 r. zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, a następnie pismem znak: WOO.4221.293.2024.PP.3 z dnia 12 marca 2025 r. wezwał Burmistrza Kcyni do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Biorąc pod uwagę otrzymane wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, właściwym do przedstawienia stosownych wyjaśnień zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, jest Inwestor – Wnioskodawca lub wskazany przez niego Pełnomocnik. W związku z powyższym Burmistrz Kcyni pismem znak: RR.6220.17.2023 z dnia 17 marca 2025 r. wezwał Panią Annę Różańską – Wnioskodawcę, do uzupełnienia przedmiotowej dokumentacji.

W dniu 7 maja 2025 r. do kancelarii Urzędu Miejskiego w Kcyni wpłynęło pismo z dnia 5 maja 2025 r. z uzupełnieniem informacji do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, które Burmistrz Kcyni w załączeniu do pisma znak: RR.6220.17.2023 z dnia 8 maja 2025 r., przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4221.293.2024.PP.4 z dnia 13 czerwca 2025 r., pismem znak: WOO.4221.293.2024.PP.5 z dnia 15 lipca 2025 r., pismem znak: WOO.4221.293.2024.PP.6 z dnia 14 sierpnia 2025 r. oraz pismem znak: WOO.4221.293.2024.PP.7 z dnia 15 września 2025 r. zawiadamiał o przedłużeniu i wyznaczał nowy termin załatwienia sprawy.

Następnie po zapoznaniu się z całością dokumentacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17 września 2025 r. znak: WOO.4221.293.2024.PP.8 uzgodnił realizację planowanego przedsięwzięcia oraz określił niezbędne warunki jakie należy podjąć na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Przedmiotowe wymagania zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest wydobywanie kruszywa naturalnego (piasku) metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża „JÓZEFKOWO II” o powierzchni około 21,6 ha, udokumentowanego na działce o nr ewid.: 474 obręb Józefkowo, gm. Kcynia, powiat nakielski.

Całkowita powierzchnia działki objętej zamierzeniem zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wynosi 21,6473 ha i stanowi użytki rolne (grunty orne klasy IVa - VI).

Teren inwestycji, położony jest poza zwartą zabudową, na terenie wiejskim, o małej gęstości zaludnienia.

Najbliższe tereny chronione akustycznie (zabudowa zagrodowa) zlokalizowana jest w odległości około 755 m na południe od granicy udokumentowanego złoża, i znajduje się na działce nr 429/3 obręb Sipiory, gmina Kcynia.

Działka, na której udokumentowano złożo jest aktualnie niezabudowana i stanowi obszar rolny. Na przedmiotowym terenie nie znajdują się żadne obiekty budowlane, brak jest również uzbrojenia (sieci wodociągowych czy napowietrznych i podziemnych linii energetycznych). Brak jest również otwartych, naturalnych zbiorników wodnych.

W obrębie złoża do tej pory nie prowadzono eksploatacji.

Obszar inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym, planowane przedsięwzięcie nie było analizowane pod względem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie zostanie usytuowane z dala od terenów chronionych przed hałasem. Najbliższa zabudowa zamieszkała zlokalizowana jest w odległości około 755 m na południe od granicy udokumentowanego złoża, i znajduje się na działce nr 429/3 obręb Sipiory, gmina Kcynia (zabudowa zagrodowa).

Zasoby bilansowe złoża „JÓZEFKOWO II” wynoszą około 2 864 192,6 m³, co stanowi około 4 410 856,7 Mg. Planowana wielkość wydobywania kopaliny uzależniona będzie od zapotrzebowania. Przewiduje się do pozyskania w ciągu doby maksymalnie 500 Mg kruszywa oraz do 300 000 Mg w ciągu roku.

Czas eksploatacji złoża określa się w zależności od zapotrzebowania na kruszywo. Przy maksymalnym rocznym wydobywaniu przewidywany okres eksploatacji przedmiotowego złoża wynosi około 15 lat.

Poszukiwanie i rozpoznanie złoża kopaliny wykonano na podstawie prac i robót geologicznych określonych w „Projekcie prac geologicznych dla rozpoznania złoża kruszywa naturalnego w kat C1 na działce nr 474 w miejscowości Józefkowo, gmina Kcynia, pow. nakielski, województwo kujawsko-pomorskie”. Prace terenowe wykonano zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.03.2022 r., znak: ŚG-V.7422.2.12.2021.

Zgodnie z dokumentacją geologiczną złoża kruszywa naturalnego „JÓZEFKOWO II” w kategorii C1 w miejscowości Józefkowo, gmina Kcynia, opracowaną przez firmę geologiczną „Ape-geo” z Bydgoszczy, wykonano 11 otworów badawczych.

W złożu „JÓZEFKOWO II” jedyną udokumentowaną kopaliną jest kruszywo naturalne – piaski. Jest to zatem kopalina główna tego złoża. Złoże „JÓZEFKOWO II” charakteryzuje się prostą budową geologiczną. Do głębokości rozpoznania występują tam piaski o zbliżonej wartości punktu piaskowego, zbliżonej miąższości serii złożowej i podobnych parametrach jakościowych. Fakty te pozwalają zaliczyć złoże do I grupy złóż surowcowych

We wszystkich otworach badawczych stwierdzono nadkład w postaci gleby lub gleby i osadów gliniastych o miąższości 0,5-2,2 m. Miąższość złoża wynosi od 11,7 do 14,5 m, średnio 13,2 m. Głębokość spągu stwierdzono we wszystkich otworach 15 m p.p.t.

Złoże to budują piaski średnioziarniste lub drobnoziarniste, o zawartości ziaren o średnicy < 2 mm dla piasków zalegających w złożu dla wszystkich badanych prób od 93,5 do 100%, średnio: 98,06%. Zawartość pyłów w analizowanym złożu wynosi od 1 do 3,7%, średnio dla złoża jest to 2,4%.

W trakcie prac dokumentacyjnych nie stwierdzono występowania wód podziemnych do głębokości rozpoznania tj. 15 m p.p.t. Złoże jest zatem suche.

Eksploatacja prowadzona będzie metodą odkrywkową jednym poziomem składającym się z dwóch pięter eksploatacyjnych. Przed przystąpieniem do eksploatacji zostanie zdjęty z powierzchni złoża nadkład. Przewiduje się zdejmowanie nadkładu etapowo, rozpoczynając od zachodniej strony. Nadkład zostanie złożony na zwalówiskach wewnętrznych wzdłuż granicy złoża, w obrębie wyznaczonego obszaru i terenu górniczego (w obrębie działek

należących do Inwestora), od strony najbliższych terenów chronionych akustycznie, tworząc dla nich ekran akustyczny. Możliwe jest także jego wywiezienie poza teren kopalni.

Eksploatację przewiduje się prowadzić od zachodniej strony ku wschodniej

Wydobyte kruszywo nie będzie poddawane przerabianiu, lecz bezpośrednio będzie ładowane na pojazdy i wywożone z terenu kopalni samochodami ciężarowymi o ładowności do 25 Mg do odbiorców.

Zgodnie z uzupełnieniem raportu (wpływ: 13 maja 2025 r.) na terenie kopalni będą pracować: 3 koparko-ładowarki, 1 ładowarka, 1 spycharka, pojazdy ciężarowe wywożące urobek (do 100 sztuk/dobę), pojazdy osobowe pracowników dojeżdżających na teren kopalni (do 5 sztuk). W ciągu godziny liczba pojazdów ciężarowych wynieść może około 9 sztuk.

Jak wskazano w dokumentacji geologicznej, przewiduje się zastosowanie pozyskanej kopaliny m.in. do nasypów, do stabilizacji cementem, do zapraw budowlanych, do betonów cementowych.

Udokumentowane złoża wymaga ustanowienia pasów ochronnych o szerokości: 6 m od działek sąsiednich, 10 m od drogi gruntowej i 15 m od ściany lasu.

Zaplecze techniczne zlokalizowane będzie w północno-zachodniej części działki o nr ewid. 474 obręb Józefkowo, w obrębie granic złoża.

Przewiduje się, że pojazdy wywożące kruszywo kursować będą ze złoża drogą gminną gruntową do miejscowości Sipiory o długości około 1 km, która stanowi jednocześnie północną granicę działki. Droga ta łączy się z drogą powiatową asfaltową biegnącą przez miejscowość Sipiory, która po około 4-5 km łączy się z drogą wojewódzką asfaltową relacji Nakło-Kcynia.

Najbliższe eksploatowane złożo „SIPIORY IX” znajduje się w odległości około 825 m od terenu przedmiotowego przedsięwzięcia.

Nachylenie skarp eksploatacyjnych nie będzie przekraczać 50°. W wyniku zwałowania wewnętrznego nastąpi złagodzenie skarp końcowych i częściowe wypełnienie wyrobiska. Ukształtowanie skarp końcowych nie będzie przekraczać 35°.

Po zakończeniu eksploatacji złoża „JÓZEFKOWO II” powstanie wyrobisko o powierzchni około 21,6 ha i głębokości do około 15 m, obejmujące całość udokumentowanego złoża (pomniejszone o filary ochronne dla wszystkich wymagających tego obiektów). Wyrobisko to nie będzie zawadnione, gdyż badania geologiczne nie wykazały występowania wód podziemnych w obrębie granic pionowych i poziomych złoża.

Likwidacja złoża przewidziana jest przy wykorzystaniu nadkładu i gruntu istniejącego do wypełnienia wyrobiska i łagodzenia skarp w celu utworzenia najprawdopodobniej rolnego sposobu użytkowania tego terenu, który charakterem będzie nawiązywał do obszarów przyległych.

W raporcie przeprowadzono analizę wariantową. Jako racjonalny wariant alternatywny wskazano zorganizowanie drogi wyjazdowej przez działkę o nr ewid. 472 obręb Józefkowo i działkę o nr ewid. 3086/1 obręb Sipiory, gmina Kcynia oraz uzyskania zgody właścicieli na użytkowanie fragmentów tych działek w ww. celu. W racjonalnym wariantcie alternatywnym do analizy przyjęto zaplecze techniczne jak i wjazd na teren kopalni zlokalizowane w południowo-zachodnim fragmencie terenu inwestycji.

W wariantcie proponowanym przez Inwestora zaplecze techniczne zlokalizowane będzie w północno-zachodnim fragmencie terenu inwestycji, podobnie jak wjazd na teren kopalni.

Pod względem oddziaływania na środowisko wariant alternatywny jest mniej korzystny niż wariant proponowany przez Inwestora, w związku z czym, na podstawie przeprowadzonej w raporcie analizy wariantowej wskazuje się, aby realizacja była prowadzona w wariantcie proponowanym przez Inwestora.

Pod względem lokalizacyjnym wariantów nie rozpatrywano, gdyż przeprowadzone prace geologiczne wykazały istnienie złoża, a badania laboratoryjne określiły przydatność kopaliny.

W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę aspekt środowiskowy i ekonomiczny, Inwestor zdecydował o realizacji inwestycji bez przerobu kopaliny na terenie objętym przedsięwzięciem, w wariantcie proponowanym przez Wnioskodawcę.

Zakład górniczy nie będzie korzystał z żadnych surowców poza paliwem oraz energią elektryczną i materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do pracy maszyn i pojazdów.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Teren działek sąsiednich również nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Najbliższe względem planowanej inwestycji tereny chronione akustycznie stanowi zabudowa zagrodowa, zlokalizowana w kierunku południowym, w odległości około 755 m od granic działki o nr ewid. 474 obręb Józefkowo, tj. na działce o nr ewid. 429/3 obręb Sipiory, gmina Kcynia.

Najbliżej usytuowane i eksploatowane obecnie jest złożo „SIPIORY IX”, zlokalizowane jest w odległości około 825 m w kierunku południowym od wnioskowanego złoża „JÓZEFKOWO II”.

Na etapie eksploatacji źródłem hałasu będą pojazdy i maszyny związane z wykonywaniem prac wydobywczych. Teren złoża nie jest obecnie eksploatowany i nie jest prowadzona na nim żadna inna działalność gospodarcza.

Po przedmiotowym terenie poruszać się będą pojazdy ciężarowe w maksymalnej ilości około 20 pojazdów w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dnia oraz pracować będzie maksymalnie 5 maszyn ciężkich (3 koparko-ładowarki, 1 ładowarka i 1 spychacz).

Zakład będzie pracował w godzinach dziennych tj., 6:00-22:00.

Ponieważ do pracy na terenie kopalni wykorzystywane będą maszyny o charakterze niestacjonarnym do obliczeń przyjęto jednoczesną pracę wszystkich maszyn w najgorszym, dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej, obszarze prac.

Zmniejszenie uciążliwości akustycznej będzie możliwe poprzez ograniczenie pracy silników do niezbędnego minimum, a także wykorzystywanie w pełni sprawnych technicznie

pojazdów i urządzeń, spełniających wymagania normowe i ustawowe w zakresie ochrony przed hałasem.

Analizę wpływu planowanej inwestycji na środowisko w zakresie oddziaływań akustycznych przeprowadzono dla obszaru lokalizacji kopalni „JÓZEFKOWO II”, wskazując zasięg oddziaływań względem najbliższych terenów chronionych akustycznie. Wyniki obliczeń oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia przedstawiono w postaci graficznej oraz w postaci tabelarycznej.

Z uwagi na znaczną odległość przedmiotowej kopalni od innych kopalni zlokalizowanych w rejonie inwestycji, w analizie oddziaływania skumulowanego uwzględniono jedynie źródła hałasu związane z eksploatacją najbliższej kopalni, tj. „SIPIORY IX” oraz hałas od pojazdów poruszających się po odcinkach dróg wspólnych dla kopalń.

W obliczeniach wzięto pod uwagę punkty odpowiadające lokalizacji zabudowy mieszkaniowej będących w zasięgu potencjalnych oddziaływań maszyn pracujących na terenie kopalni. Obliczenia wykonano w punktach obserwacji, odpowiadających lokalizacji ww. działek, na granicy działek oraz przy elewacji budynków mieszkalnych od strony najbardziej wyeksponowanej na hałas, na wysokości odpowiednio 1,5 i 4 m n.p.t.

W analizach oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska przyjęto wały z nadkładu:

- E-1 – zlokalizowany wzdłuż północnej granicy złoża „JÓZEFKOWO II”, o długości około 200 m i wysokości około 2,5 m,
- E-2 – zlokalizowany wzdłuż południowej granicy złoża „JÓZEFKOWO II”, długości około 200 m i wysokości około 2,5 m.

Wyniki obliczeń wykazują, że hałas emitowany z terenu planowanego zamierzenia nie przekroczy poziomów dopuszczalnych dla pory dnia, w miejscu występowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Wyniki obliczeń oddziaływania skumulowanego wskazują, że przedmiotowe zamierzenie nie zwiększy znacząco istniejących poziomów hałasu w rejonie. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia, zarówno emisja hałasu od źródeł zlokalizowanych na terenie wnioskowanej kopalni, jak i emisja hałasu od działających kopalni w rejonie analizowanego zadania, nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach, na których ten poziom jest normowany.

Przedsięwzięcie nie będzie związane z emisją substancji do powietrza w sposób zorganizowany. Emisja wystąpi w wyniku procesów technologicznych realizowanych bezpośrednio w wyrobisku, tj. wydobywania urobku z wyrobiska, magazynowania nadkładu i użytkowania dróg transportowych. Emisja ta ma charakter emisji niezorganizowanej.

Jakość powietrza w obrębie kopalni zależy od wielu czynników, w tym od emisji powstającej w trakcie prowadzenia prac technologicznie związanych z eksploatacją, wywiewania pyłów z pozbawionej roślinności powierzchni, naturalnej cyrkulacji i wymiany powietrza w wyrobisku, które wykazują ścisły związek ze stanem równowagi atmosfery, warunków meteorologicznych, rodzaju podłoża, itp.

W celu ograniczenia emisji zaleca się prowadzić wydobywanie w sposób zapewniający minimalną emisję pyłów do powietrza, np. poprzez wywożenie kopaliny w stanie naturalnym,

wprost z urabianej ściany, z pominięciem długotrwałego magazynowania, unikanie nadmiernego wysuszania kruszywa, transportowanie urobku samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę ograniczającą pylenie, wywożenie urobku bezpośrednio ze złoża, a w przypadku konieczności krótkotrwałego magazynowania, zwłaszcza w okresach suchych i wietrznych, zastosowanie zraszania powierzchni hałd, utrzymywanie dróg dojazdowych w odpowiednim stanie, nie stwarzającym możliwości nadmiernego pylenia oraz prawidłową eksploatację i konserwację używanych maszyn tak, aby nie wzrastało zużycie paliwa, a tym samym ilość spalin.

Symulacja komputerowa (obliczenia i wykresy izolinii załączonych do raportu) wykazała, iż w żadnym punkcie poza terenem działki, na której zlokalizowana będzie inwestycja nie nastąpi przekroczenie wartości odniesienia z uwzględnieniem tzw. częstości przekraczania. Zostaną również zachowane standardy jakości środowiska w zakresie powietrza.

W świetle przedstawionych wyników obliczeń ocenia się, że negatywne oddziaływanie inwestycji na powietrze atmosferyczne nie jest ponadnormatywne w rozumieniu przepisów ochrony środowiska.

W dniu 26 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr LIX/804/23 w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja.

Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja stanowi aktualizację obowiązującego dotychczas „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej” określonego uchwałą Nr XXIII/340/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz benzo(a)pirenu, a także uwzględnia pył zawieszony PM_{2,5}. Został opracowany w związku z odnotowaniem w 2021 r. przekroczenia standardów jakości powietrza – średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM_{2,5} (nowego zanieczyszczenia, którego przekroczenie poziomu dopuszczalnego nie wystąpiło w 2018 r.), a także średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie strefy.

Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z przygotowaniem do wydobywania kopaliny, tj. z niewielkimi pracami ziemnymi. Podczas prac przygotowawczych powstawać będą nieznaczne ilości odpadów, takich jak: zużyte oleje i sorbenty oraz odpady komunalne. Odpady gromadzone będą selektywnie, w wyznaczonych miejscach, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, a następnie przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym uprawnienia w tym zakresie.

Planowana inwestycja w fazie eksploatacji nie będzie istotnym źródłem odpadów, nie przewiduje się wytwarzania odpadów wydobywczych i przetwórczych. Zdejmowany nakład umieszczany będzie na tymczasowych nadpoziomowych zwaliskach nadkładu, ograniczających dostęp do wyrobiska i tłumiących hałas pracujących maszyn, skąd przemieszczony zostanie do wyrobiska poeksploatacyjnego. Posłuży do złagodzenia skarp

poeksploatacyjnych wyrobiska, poszerzenia pozostawionych pasów ochronnych, zmniejszenia powierzchni zawodnionej części wyrobiska i jego sptyczenia. Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. W związku z powyższym, niezanieczyszczone masy ziemne wydobyte w trakcie realizacji inwestycji i wykorzystane na jej terenie nie stanowią odpadu w rozumieniu ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W trakcie eksploatacji złoża powstawać będą głównie odpady opakowaniowe i sorbenty. W związku z przyjętą technologią eksploatacji kruszywa nie powstaną odpady górnicze i wydobywcze.

Na terenie złoża, w wyrobisku eksploatacyjnym i poeksploatacyjnym nie należy magazynować materiałów ropopochodnych, płynów eksploatacyjnych oraz odpadów i ścieków. Na terenie zamierzenie nie przewiduje się powstawania odpadów płynów eksploatacyjnych, ponieważ ewentualne naprawy sprzętu górniczego realizowane będą w bazie Inwestora (drobne naprawy), poza terenem inwestycji lub w serwisach zewnętrznych.

Zgodnie z uzupełnieniem raportu (wpływ: 13 maja 2025 r.), Inwestor nie przewiduje wykorzystania odpadów na potrzeby rekultywacji wyrobiska.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Eksploatacja przedsięwzięcia wiąże się z bezpośrednim oddziaływaniem na glebę, ziemię i wody podziemne. Istotne jest, aby zminimalizować potencjalną możliwość wystąpienia zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi wskutek kontaktu maszyn z wodami zalewającymi wyrobisko. W tym celu ważne jest dbanie o dobry stan techniczny maszyn i o prawidłową gospodarkę wytwarzanych w trakcie eksploatacji odpadów, głównie niebezpiecznych. Należy również ściśle przestrzegać zasad określonych w projekcie zagospodarowania złoża, planie ruchu zakładu górniczego oraz uzyskanej decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

Tankowanie maszyn pracujących podczas eksploatacji odbywało się będzie poza granicami złoża, w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim kontaktem ze środowiskiem gruntowowodnym w razie ewentualnego wycieku, na uszczelnionym podłożu. Ponadto, na etapie użytkowania przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność sorbentów. W razie wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

W przypadku pracy w warunkach, których skutkiem byłoby zanieczyszczenie gleby lub gruntu (np. wyciek lub rozlanie płynów eksploatacyjnych pojazdów samochodowych czy sprzętu), należy podjąć natychmiastowe działania zgodne z postępowaniem określonym w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2187).

Planowane zadanie nie wymaga prowadzenia prac rozbiórkowych.

Zamierzenie zostanie zrealizowane poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią i poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności oraz częściowo w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 138 „Pradolina Toruń – Eberswalde”.

W otoczeniu działki inwestycyjnej oraz na jej obszarze brak jest zbiorników i cieków wodnych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335).

Zadanie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW600035, zaliczonym do regionu wodnego Noteci. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry; stan ilościowy: dobry). Zlewnia jest monitorowana. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego oraz utrzymaniem aktualnego stanu ilościowego wód podziemnych. Dla danej JCWPd nie zostały ustanowione odstępstwa.

Ponadto, inwestycja znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW600016188391 – „Noteć od Nowego Kanału Noteckiego do doływu spod Sipior”, zaliczonym do regionu wodnego Noteci. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (potencjał ekologiczny: słaby; stan chemiczny: poniżej dobrego). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego; zapewnienia drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienia drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Noteć w obrębie JCWP (dla węgorka europejskiego) oraz w przypadku stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników – poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry wód powierzchniowych.

Planowane zamierzenie nie będzie oddziaływać na cele środowiskowe, określone w ww. Planie gospodarowania wodami, gdyż w trakcie jej realizacji i eksploatacji, ścieki bytowe gromadzone będą w przenośnej toalecie, systematycznie opróżnianej przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie w tym zakresie.

Ponadto, w związku z prowadzoną działalnością nie powstaną ścieki przemysłowe.

W obrębie inwestycji nie planuje się wykonania szczelnych utwardzeń terenu. Wody opadowe i roztopowe nie będą zanieczyszczone i naturalnie wsiąkną w grunt.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia planuje się zatrudniać około 5 osób.

Zaplecze techniczne zlokalizowane zostanie w północno-zachodniej części działki o nr ewid. 474 obręb Józefkowo, na terenie złoża „JÓZEFKOWO II”. Stanowić je będzie

przenośny sanitariat oraz szczelne, zamykane pojemniki na ewentualne odpady. Teren zaplecza technicznego zabezpieczony zostanie za pomocą płyt betonowych.

Woda do celów socjalno-bytowych pracowników będzie dowożona na teren wnioskowanego zdania jako butelkowana. W okresie letnim planuje się zraszanie wodą terenu przedsięwzięcia, w celu ograniczenia nadmiernego pylenia. Woda do zraszania przywożona będzie w beczkowozach.

Przewidziana metoda eksploatacji surowca odbywać się będzie bez wypompowywania wód z wyrobiska (złoże jest suche) i co za tym idzie bez obniżania naturalnego zwierciadła poziomu wód gruntowych. W związku z tym, stosunki wodne, tj. dynamika przepływu, kierunki i reżim przepływu wód podziemnych, nie zostaną naruszone. Nie przewiduje się zanieczyszczenia wody substancjami ropopochodnymi i eksploatacyjnymi, a tym samym wprowadzania tych zanieczyszczeń do wyrobiska i środowiska wodno-gruntowego.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje również doływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych, ponieważ nie przewiduje się odpompowywania wody. Zamierzenie nie wiąże się również z emisją do środowiska wodnego substancji i energii.

Zaprojektowane rozwiązania sprawią, że inwestycja nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Teren wnioskowanego zadania stanowi potencjalne siedlisko lęgowe gatunków ptaków związanych z otwartymi użytkami rolnymi, w tym np. skowronka. Celem wyeliminowania zagrożenia niszczenia lęgów gatunków chronionych ptaków, prace ziemne należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu braku lęgów przez specjalistę ornitologa.

Wskazano również na konieczność odłowienia i przeniesienia w bezpieczne miejsce, poza obszar robót, wszystkich zwierząt objętych ochroną, w tym jaszczurki zwinki, stwierdzonych w granicach inwestycji, na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Podczas eksploatacji wyrobiska przewidziano działania minimalizujące potencjalne zagrożenia względem gatunków chronionych zwierząt, w tym:

- prowadzenie systematycznej kontroli skarp i wyrobiska pod kątem obecności zwierząt celem wyeliminowania zagrożenia ich zabijania i niszczenia siedlisk rozrodu oraz podejmowania czynności związanych z przemieszczeniem uwięzionych osobników,
- zabezpieczenie ewentualnych siedlisk lęgowych brzegówki do czasu zakończenia lęgów przez ptaki. Odpowiednie profilowanie skarp wyrobiska umożliwi

samodzielne opuszczenie terenu kopalni ewentualnie przebywającym tam zwierzętom.

Wyłączenie z zajęcia i przekształcenia stref o szerokości minimum 20 m ma za zadanie ochronę terenów leśnych oraz umożliwienie migracji średnich i dużych zwierząt wzdłuż potencjalnych korytarzy ekologicznych.

Znajdujące się w kolizji z przedmiotową inwestycją mrowiska chronionych gatunków mrówek zostaną przeniesione (wraz z koloniami gatunku) w inną lokalizację pod nadzorem entomologa.

Ograniczenia dotyczące oświetlenia terenu zamierzenia mają na celu ograniczenie zanieczyszczenia światłem oraz oddziaływania na zwierzęta, w szczególności nietoperze.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w wyniku realizacji wnioskowanego zadania może nastąpić zniszczenie siedlisk kocanek piaskowych *Helichrysum arenarium*, widłozęba miotłastego *Dicranum scoparium*, mrówki łkowej *Formica pratensis*, potrzyszca *Emberiza calandra*, kłaskawki *Saxicola rubicola*, co nie będzie miało znacząco negatywnego wpływu na zachowanie populacji ww. gatunków, ponieważ występują one powszechnie na terenie kraju.

Jednocześnie informuje się, że zniszczenie ww. siedlisk gatunków chronionych musi być poprzedzone uzyskaniem stosownego zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniem ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie informuje się, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych, wynikającymi z art. 51 i/lub 52 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoji, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, inwestor lub wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Przeanalizowano wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja będzie związana z niewielką emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, pochodzących ze spalin pracujących maszyn i poruszających się pojazdów. Jednakże w związku z oddziaływaniem, które zaniknie z chwilą zakończenia eksploatacji, uznano ten fakt za nieznaczący. Dodatkowo podkreślić należy, iż omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk.

Oddziaływanie skumulowane dotyczy inwestycji o zbliżonym charakterze oddziaływań, zlokalizowanych w odległości, która może spowodować wzajemne oddziaływanie na siebie fal akustycznych emitowanych od poszczególnych inwestycji, co w efekcie może spowodować

oddziaływanie na środowisko różne w stosunku do oddziaływania pojedynczego przedsięwzięcia.

W zamieszczonych w raporcie analizach zanieczyszczenia powietrza i akustycznej uwzględniono planowaną kopalnię „JÓZEFKOWO II” oraz funkcjonującą kopalnię „SIPIORY IX” znajdującą się w oddaleniu około 825 m. Na podstawie przeprowadzonych w raporcie obliczeń stwierdzono, że planowana inwestycja, istniejąca kopalnia nie spowodują przekroczenia wartości odniesienia.

Ze względu na przedstawione w dokumentacji wyniki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykazany brak istotnej uciążliwości inwestycji, niepowodującej przekroczenia standardów środowiska, Inwestor nie przewiduje wystąpienia uzasadnionych konfliktów społecznych w związku z planowaną eksploatacją.

Kopalnia kruszywa naturalnego nie należy do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż nie należy do katalogu decyzji wymienionych w art. 88 ust. 1 uouioś, przed wydaniem których możliwe jest przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie, ze względu na lokalizację obszaru koncesyjnego w dużej odległości od granic państwa, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji.

Burmistrz Kcyni pismem znak: RR.6220.17.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r., oraz z uwagi na ilość stron postępowania, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy „uouioś”, poprzez publiczne obwieszczenie znak: RR.6220.17.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r., zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto organ prowadzący postępowanie, powiadamiał strony na każdym jego etapie kopią pism i postanowień oraz z uwagi na ilość stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenia.

W trakcie postępowania wpłynęło pismo z dnia 24 kwietnia 2025 r. (data wpływu do kancelarii Urzędu Miejskiego w Kcyni 28 kwietnia 2025 r.) jednej z osób, która nie jest stroną przedmiotowego postępowania. Ponadto osoba podpisana w piśmie nie wносиła o uznanie za stronę i nie wykazywała swojego interesu prawnego, który mógłby być naruszony w wyniku realizacji planowanej inwestycji. Pismo odnosiło się jedynie do obaw społecznych związanych z oddziaływaniem planowanej inwestycji na niszczenie dróg publicznych w wyniku poruszania się samochodów ciężarowych wywożących wydobyte kruszywo do klientów.

Z uwagi na fakt, iż autor pisma nie jest stroną postępowania i nie wносił o uznanie za stronę, pismo nie było uwzględnione przy rozstrzygnięciu niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy „uouioś”, Burmistrz Kcyni poprzez obwieszczenie znak: RR.6220.17.2023 z dnia 19 września 2025 r., zawiadomił o udziale społeczeństwa w postępowaniu.

Jednocześnie powyższe obwieszczenie zawierało informację o przedmiocie

prowadzenia postępowania, informację o organie właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organach współdziałających w postępowaniu oraz o 30 dniowym terminie (od 24 września 2025 r. do 24 października 2025 r.) i miejscu, w którym można zapoznać się z materiałami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków przez społeczeństwo.

W trakcie trwania terminu wyznaczonego do udziału społeczeństwa w postępowaniu, na adres e-mail Urzędu Miejskiego w Kcyni, w dniu 24 października 2025 r, wpłynęło pismo z dnia 4 października 2025 r. (data rejestracji w kancelarii Urzędu 27 października 2025 r.) Pana Dawida Głowskiego. W przedmiotowym piśmie podniesiono kwestię oddziaływania planowanej kopalni kruszywa naturalnego na uprawy rolne prowadzone na działkach sąsiednich poprzez obniżenie poziomu wód gruntowych oraz dewastację dróg ciężkim sprzętem pracującym w kopalni, zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu na drogach oraz szkodami dla środowiska leśnego oraz zanieczyszczeniem powietrza. Ponadto podniesiona została kwestia utrzymania dróg i odpowiedzialności za jej naprawę.

Weryfikacja przedmiotowego pisma, pozwoliła ustalić, iż zostało ono złożone w wyznaczonym terminie dla udziału społeczeństwa, ale przez osobę będącą stroną postępowania - właściciel działek sąsiednich oznaczonych nr ewid. 442, 472 – obręb Józefkowo.

Podniesione kwestie zostały wyczerpująco przeanalizowane w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Z przedmiotowego dokumentu wynika, że nie będzie miało miejsce obniżenie poziomu wód gruntowych ze względu na fakt, iż złoże nie jest zawodnione. Badania geologiczne prowadzone podczas rozpoznania złoża nie wykazały występowania wód podziemnych do głębokości rozpoznania tj. 15 m p.p.t.

Likwidacja złoża przewidziana jest przy wykorzystaniu nakładu i gruntu istniejącego do wypełnienia wyrobiska i złagodzenia skarp w celu przywrócenia najprawdopodobniej rolnego sposobu użytkowania tego terenu, który charakterem będzie nawiązywał do obszarów przyległych.

Analiza oddziaływania planowanej inwestycji w zakresie zanieczyszczenia powietrza wykazała emisje substancji do powietrza wyniku procesów technologicznych realizowanych bezpośrednio w wyrobisku, tj. wydobywania urobku z wyrobiska, magazynowania nakładu i użytkowania dróg transportowych. Emisja ta będzie miała charakter niezorganizowany. Symulacja komputerowa (obliczenia i wykresy izolinii załączonych do raportu) wykazała, iż w żadnym punkcie poza terenem działki, na której zlokalizowana będzie inwestycja nie nastąpi przekroczenie wartości odniesienia z uwzględnieniem tzw. częstości przekraczania. Zostaną również zachowane standardy jakości środowiska w zakresie powietrza.

W świetle przedstawionych wyników obliczeń ocenia się, że negatywne oddziaływanie inwestycji na powietrze atmosferyczne nie jest ponadnormatywne w rozumieniu przepisów ochrony środowiska.

W zakresie oddziaływania na środowisko leśne Inwestor w przedłożonej dokumentacji przewidział strefy buforowe, ochronne które pozostaną nienaruszone. Dodatkowo w sentencji niniejszej decyzji został określony warunek uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczący: - wyłączenia z zajęcia

i przekształcenia strefy o szerokości minimum 20 m od krawędzi terenów leśnych. W ocenie tut. organu jest to wystarczające i pozwoli zabezpieczyć środowisko leśne przed ewentualnym szkodliwym oddziaływaniem planowanej kopalni.

W zakresie korzystania z dróg, ich utrzymania i ewentualnej ich dewastacji oraz stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Inwestor w złożonej dokumentacji przewidział, że pojazdy wywożące kruszywo kursować będą ze złoza drogą gruntową z miejscowości Sipióry o długości około 1 km, która stanowi jednocześnie północną granicę działki. Droga ta łączy się z drogą powiatową asfaltową biegnącą przez miejscowość Sipióry, która po około 4-5 km łączy się z drogą wojewódzką asfaltową relacji Nakło-Kcynia.

W ocenie tut. organu postępowanie w sprawie oceny oddawania na środowisko oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uwzględnia kwestii związanych z zagrożeniem ruchu drogowego, niszczenia dróg i odpowiedzialności za ich naprawę. Są to kwestie nadzorowane przez zarządców dróg publicznych oraz odrębne przepisy o ruchu drogowym.

W prowadzonym postępowaniu przeanalizowano kwestię poruszania się samochodów ciężarowych i ich zabezpieczenia przed ewentualnym oddziaływaniem na środowisko. W niniejszej decyzji określono również wymagania niezbędne do realizacji przedsięwzięcia związane z utrzymaniem sprzętu, w tym samochodów w odpowiednim stanie technicznym, które nie będzie powodowało zagrożenia przed nadmiernymi emisjami spalin, hałasu oraz zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi. Ponadto transport urobku powinien odbywać się samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę odgraniczającą pylenie.

Podniesione przez Pana Dawida Głowskiego kwestie były analizowane w trakcie prowadzonego postępowania i podparte analizami przedstawionymi przez Inwestora w raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę wyniki postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, a także wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa, tut. Organ niniejszą decyzją określił środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

Żadna ze stron postępowania nie skorzystała z tej możliwości, i nie złożyła żadnych uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Po zakończeniu postępowania sprawie oceny oddziaływania na środowisko, tutejszy organ ponownie zawiadomił strony postępowania pismem znak: RR.6220.17.2023 z dnia 3 listopada 2025 r. oraz poprzez publiczne obwieszczenie znak: RR.6220.17.2023 z dnia 3 listopada 2025 r. o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, o możliwości wypowiedzenia się oraz wniesienia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Żadna ze stron nie skorzystała z tego prawa i nie zapoznała się z dokumentacją sprawy oraz nie złożyła żadnych uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Burmistrz Kcyni mając na uwadze powyższe, orzekł jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Kcyni w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia



Z up. BURMISTRZA
Anna Padoła
Anna Padoła
Kierownik Referatu
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami

Otrzymują:

1. Anna Różańska
P.P.H.U. „RAL”
ul. Piaskowa 11, 89-100 Nakło nad Notecią
2. a/a

Pozostałe strony postępowania zawiadomione poprzez publiczne obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
2. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław
3. Starosta Nakielski
ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wydobywanie kopalin pospolitej – piasku ze złoża „JÓZEFKOWO II” przewidywanego do realizacji na działce nr 474 w miejscowości Józefkowo, gmina Kcynia.

Zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża „JÓZEFKOWO II” o powierzchni około 21,6 ha, udokumentowanego na działce o nr ewid.: 474 obręb Józefkowo, gm. Kcynia, powiat nakielski.

Całkowita powierzchnia działki objętej zamierzeniem zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wynosi 21,6473 ha i stanowi użytki rolne (grunty orne klasy IVa - VI).

Teren inwestycji, położony jest poza zwartą zabudową, na terenie wiejskim, o małej gęstości zaludnienia.

Najbliższe tereny chronione akustycznie (zabudowa zagrodowa) zlokalizowana jest w odległości około 755 m na południe od granicy udokumentowanego złoża, i znajduje się na działce nr 429/3 obręb Sipiory, gmina Kcynia.

Działka, na której udokumentowano złoże jest aktualnie niezabudowana i stanowi obszar rolny. Na przedmiotowym terenie nie znajdują się żadne obiekty budowlane, brak jest również uzbrojenia (sieci wodociągowych czy napowietrznych i podziemnych linii energetycznych). Brak jest również otwartych, naturalnych zbiorników wodnych.

W obrębie złoża do tej pory nie prowadzono eksploatacji.

Obszar inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym, planowane przedsięwzięcie nie było analizowane pod względem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie zostanie usytuowane z dala od terenów chronionych przed hałasem. Najbliższa zabudowa zamieszkała zlokalizowana jest w odległości około 755 m na południe od granicy udokumentowanego złoża, i znajduje się na działce nr 429/3 obręb Sipiory, gmina Kcynia (zabudowa zagrodowa).

Zasoby bilansowe złoża „JÓZEFKOWO II” wynoszą około 2 864 192,6 m³, co stanowi około 4 410 856,7 Mg. Planowana wielkość wydobywania kopalin uzależniona będzie od zapotrzebowania. Przewiduje się do pozyskania w ciągu doby maksymalnie 500 Mg kruszywa oraz do 300 000 Mg w ciągu roku.

Czas eksploatacji złoża określa się w zależności od zapotrzebowania na kruszywo. Przy maksymalnym rocznym wydobywaniu przewidywany okres eksploatacji przedmiotowego złoża wynosi około 15 lat.

Poszukiwanie i rozpoznanie złoża kopalin wykonano na podstawie prac i robót geologicznych określonych w „Projekcie prac geologicznych dla rozpoznania złoża kruszywa naturalnego w kat C1 na działce nr 474 w miejscowości Józefkowo, gmina Kcynia, pow. nakielski, województwo kujawsko-pomorskie”. Prace terenowe wykonano zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.03.2022 r., znak: ŚG-V.7422.2.12.2021.

Zgodnie z dokumentacją geologiczną złoża kruszywa naturalnego „JÓZEFKOWO II” w kategorii C1 w miejscowość Józefkowo, gmina Kcynia, opracowaną przez firmę geologiczną „Ape-geo” z Bydgoszczy, wykonano 11 otworów badawczych.

W złożu „JÓZEFKOWO II” jedyną udokumentowaną kopalnią jest kruszywo naturalne – piaski. Jest to zatem kopalina główna tego złoża. Złoże „JÓZEFKOWO II” charakteryzuje się prostą budową geologiczną. Do głębokości rozpoznania występują tam piaski o zbliżonej wartości punktu piaskowego, zbliżonej miąższości serii złożowej i podobnych parametrach jakościowych. Fakty te pozwalają zaliczyć złoże do I grupy złóż surowcowych

We wszystkich otworach badawczych stwierdzono nadkład w postaci gleby lub gleby i osadów gliniastych o miąższości 0,5-2,2 m. Miąższość złoża wynosi od 11,7 do 14,5 m, średnio 13,2 m. Głębokość spągu stwierdzono we wszystkich otworach 15 m p.p.t.

Złoże to budują piaski średnioziarniste lub drobnoziarniste, o zawartości ziaren o średnicy < 2 mm dla piasków zalegających w złożu dla wszystkich badanych prób od 93,5 do 100%, średnio: 98,06%. Zawartość pyłów w analizowanym złożu wynosi od 1 do 3,7%, średnio dla złoża jest to 2,4%.

W trakcie prac dokumentacyjnych nie stwierdzono występowania wód podziemnych do głębokości rozpoznania tj. 15 m p.p.t. Złoże jest zatem suche.

Eksploatacja prowadzona będzie metodą odkrywkową jednym poziomem składającym się z dwóch pięter eksploatacyjnych. Przed przystąpieniem do eksploatacji zostanie zdjęty z powierzchni złoża nadkład. Przewiduje się zdejmowanie nadkładu etapowo, rozpoczynając od zachodniej strony. Nadkład zostanie złożony na zwaliskach wewnętrznych wzdłuż granicy złoża, w obrębie wyznaczonego obszaru i terenu górniczego (w obrębie działek należących do Inwestora), od strony najbliższych terenów chronionych akustycznie, tworząc dla nich ekran akustyczny. Możliwe jest także jego wywiezienie poza teren kopalni.

Eksploatację przewiduje się prowadzić od zachodniej strony ku wschodniej. Wydobyte kruszywo nie będzie poddawane przerabianiu, lecz bezpośrednio będzie ładowane na pojazdy i wywożone z terenu kopalni samochodami ciężarowymi o ładowności do 25 Mg do odbiorców.

Zgodnie z uzupełnieniem raportu (wpływ: 13 maja 2025 r.). na terenie kopalni będą pracować: 3 koparko-ładowarki, 1 ładowarka, 1 spycharka, pojazdy ciężarowe wywożące urobek (do 100 sztuk/dobę), pojazdy osobowe pracowników dojeżdżających na teren kopalni (do 5 sztuk). W ciągu godziny liczba pojazdów ciężarowych wynieść może około 9 sztuk.

Jak wskazano w dokumentacji geologicznej, przewiduje się zastosowanie pozyskanej kopaliny m.in. do nasypów, do stabilizacji cementem, do zapraw budowlanych, do betonów cementowych.

Udokumentowane złoże wymaga ustanowienia pasów ochronnych o szerokości: 6 m od działek sąsiednich, 10 m od drogi gruntowej i 15 m od ściany lasu.

Zaplecze techniczne zlokalizowane będzie w północno-zachodniej części działki o nr ewid. 474 obręb Józefkowo, w obrębie granic złoża.

Przewiduje się, że pojazdy wywożące kruszywo kursować będą ze złoża drogą gminną gruntową do miejscowości Sipiory o długości około 1 km, która stanowi jednocześnie północną granicę działki. Droga ta łączy się z drogą powiatową asfaltową biegnącą przez miejscowość Sipiory, która po około 4-5 km łączy się z drogą wojewódzką asfaltową relacji Nakło-Kcynia.

Najbliższe eksploatowane złoże „SIPIORY IX” znajduje się w odległości około 825 m od terenu przedmiotowego przedsięwzięcia.

Nachylenie skarp eksploatacyjnych nie będzie przekraczać 50°. W wyniku zwałowania wewnętrznego nastąpi złagodzenie skarp końcowych i częściowe wypełnienie wyrobiska. Ukształtowanie skarp końcowych nie będzie przekraczać 35°.

Po zakończeniu eksploatacji złoża „JÓZEFKOWO II” powstanie wyrobisko o powierzchni około 21,6 ha i głębokości do około 15 m, obejmujące całość udokumentowanego złoża (pomniejszone o filary ochronne dla wszystkich wymagających tego obiektów). Wyrobisko to nie będzie zawodnione, gdyż badania geologiczne nie wykazały występowania wód podziemnych w obrębie granic pionowych i poziomych złoża.

Likwidacja złoża przewidziana jest przy wykorzystaniu nadkładu i gruntu istniejącego do wypełnienia wyrobiska i łagodzenia skarp w celu utworzenia najprawdopodobniej rolnego sposobu użytkowania tego terenu, który charakterem będzie nawiązywał do obszarów przyległych.

W raporcie przeprowadzono analizę wariantową. Jako racjonalny wariant alternatywny wskazano zorganizowanie drogi wyjazdowej przez działkę o nr ewid. 472 obręb Józefkowo i działkę o nr ewid. 3086/1 obręb Sipiory, gmina Kcynia oraz uzyskania zgody właścicieli na użytkowanie fragmentów tych działek w ww. celu. W racjonalnym wariantcie alternatywnym do analizy przyjęto zaplecze techniczne jak i wjazd na teren kopalni zlokalizowane w południowo-zachodnim fragmencie terenu inwestycji.

W wariantcie proponowanym przez Inwestora zaplecze techniczne zlokalizowane będzie w północno-zachodnim fragmencie terenu inwestycji, podobnie jak wjazd na teren kopalni.

Pod względem oddziaływania na środowisko wariant alternatywny jest mniej korzystny niż wariant proponowany przez Inwestora, w związku z czym, na podstawie przeprowadzonej w raporcie analizy wariantowej wskazuje się, aby realizacja była prowadzona w wariantcie proponowanym przez Inwestora.

Pod względem lokalizacyjnym wariantów nie rozpatrywano, gdyż przeprowadzone prace geologiczne wykazały istnienie złoża, a badania laboratoryjne określiły przydatność kopaliny.

W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę aspekt środowiskowy i ekonomiczny, Inwestor zdecydował o realizacji inwestycji bez przerobu kopaliny na terenie objętym przedsięwzięciem, w wariantcie proponowanym przez Wnioskodawcę.

Zakład górniczy nie będzie korzystał z żadnych surowców poza paliwem oraz energią elektryczną i materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do pracy maszyn i pojazdów. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia planuje się zatrudniać około 5 osób.

Zaplecze techniczne zlokalizowane zostanie w północno-zachodniej części działki o nr ewid. 474 obręb Józefkowo, na terenie złoża „JÓZEFKOWO II”. Stanowiąc je będzie przenośny sanitariat oraz szczelne, zamykane pojemniki na ewentualne odpady. Teren zaplecza technicznego zabezpieczony zostanie za pomocą płyt betonowych.

Woda do celów socjalno-bytowych pracowników będzie dowożona na teren wnioskowanego zdania jako butelkowana. W okresie letnim planuje się zraszanie wodą terenu przedsięwzięcia, w celu ograniczenia nadmiernego pylenia. Woda do zraszania przywożona będzie w beczkownikach.

Przewidziana metoda eksploatacji surowca odbywać się będzie bez wypompowywania wód z wyrobiska (złoża jest suche) i co za tym idzie bez obniżania naturalnego zwierciadła poziomu wód gruntowych. W związku z tym, stosunki wodne, tj. dynamika przepływu, kierunki i reżim przepływu wód podziemnych, nie zostaną naruszone. Nie przewiduje się zanieczyszczenia wody substancjami ropopochodnymi i eksploatacyjnymi, a tym samym wprowadzania tych zanieczyszczeń do wyrobiska i środowiska wodno-gruntowego.

Wyłączenie z zajęcia i przekształcenia stref o szerokości minimum 20 m ma za zadanie ochronę terenów leśnych oraz umożliwienie migracji średnich i dużych zwierząt wzdłuż potencjalnych korytarzy ekologicznych.

Znajdujące się w kolizji z przedmiotową inwestycją mrowiska chronionych gatunków mrówek zostaną przeniesione (wraz z koloniami gatunku) w inną lokalizację pod nadzorem entomologa.

Ograniczenia dotyczące oświetlenia terenu zamierzenia mają na celu ograniczenie zanieczyszczenia światłem oraz oddziaływania na zwierzęta, w szczególności nietoperze.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w wyniku realizacji wnioskowanego zadania może nastąpić zniszczenie siedlisk kocanek piaskowych *Helichrysum arenarium*, widłozęba miotlastego *Dicranum scoparium*, mrówki łkowej *Formica pratensis*, potrzęsacza *Emberiza caudata*, kląskawki *Saxicola rubicola*, co nie będzie miało znacząco negatywnego wpływu na zachowanie populacji ww. gatunków, ponieważ występują one powszechnie na terenie kraju.

Z up. BURMISTRZA
Anna Podolak
Anna Podolak
Kierownik Referatu
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami