



Kcynia, dnia 28 stycznia 2026 r.

RR.6220.7.2025

DECYZJA Nr 2/2026
zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust 4, art. 84, 85 ust. 1i ust. 2 pkt 2, w związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), a także w związku z § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 października 2025 r., (data wpływu do kancelarii Urzędu 22 października 2025 r.), złożonego przez Pana Macieja Nowaczyk, Pełnomocnika:

Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
ul. ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią,

po zasięgnięciu opinii Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu z dnia 14 listopada 2025 r. znak: DI.ZZŚ.4901.356.2025.GW, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle Nad Notecią z dnia 17 listopada 2025 r. znak: N.NZ.9022.3.65.2025 oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2025 r. znak: WOO.4220.778.2025.DK.2,

orzekam

- I. **Zmienić decyzję Burmistrza Kcyni Nr 1/2025 z dnia 18 marca 2025 r. znak: RR.6220.8.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stalówka, gmina Kcynia”;**
- II. **Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- III. **Podtrzymuję wszystkie istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, określone**

decyzją Nr 1/2025 z dnia 18 marca 2025 r. znak: RR.6220.8.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w szczególności:

- 1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00.
- 2) Celem zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
- 3) Zaplecze budowy wraz z miejscami postoju, uzupełniania paliw i awaryjnego serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych, odpadów niebezpiecznych bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, zorganizować na terenie zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, np. utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię:
 - a) poza terenami chronionymi akustycznie,
 - b) w odległości co najmniej 50 m od cieków i zbiorników wodnych,
 - c) poza zasięgiem rzutu koron drzew.
- 4) W trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
- 5) Planowaną inwestycję na etapie jej realizacji wyposażyć w przenośne toalety, posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a wytworzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.
- 6) Instalację kanalizacyjną wykonać z wykorzystaniem szczelnych połączeń jej poszczególnych elementów oraz z materiałów odpornych na właściwości chemiczne ścieków.
- 7) Wytworzone odpady magazynować selektywnie i w uporządkowany sposób, w dostosowanych do ich właściwości fizyko-chemicznych odpowiednich pojemnikach, zabezpieczonych przed osobami postronnymi, a następnie przekazywać je uprawnionym odbiorcom odpadów.
- 8) Przeprowadzić próby szczelności i sieci kanalizacji sanitarnej.
- 9) Ścieki po próbie szczelności kanalizacji grawitacyjnej oraz po próbach szczelności i techniczno-rozruchowych pompowni ścieków odprowadzić do oczyszczalni ścieków.
- 10) W przypadku konieczności odwodnienia wykopów budowlanych wody te odprowadzać na terenie tej samej powierzchni, bez powodowania zmian w stosunkach wodnych na danym terenie.
- 11) Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów, dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub

zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki. Ponadto, zabezpieczyć skarpy poprzez ich łagodzenie, a w przypadku braku takiej możliwości, zastosować pochylnię z desek na czas przerw w budowie, w celu umożliwienia opuszczenia pułapki ekologicznej przez zwierzęta.

- 12) Wykopy wykonywać krótkimi odcinkami, tj. około 3 m długości, zasypywanymi niezwłocznie po wykonaniu prac.
- 13) Prace budowlane w obrębie użytków rolnych rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu, przez specjalistę przyrodnika, braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji.
- 14) Stosować włązy uniemożliwiające wpadanie małych zwierząt do studni kanalizacyjnych.
- 15) Nie usuwać drzew i krzewów w ramach realizacji przedsięwzięcia.
- 16) Zadrzewienia pozostające w zasięgu prac, zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, np. poprzez:
 - a) odeskowanie pni drzew,
 - b) wygrodzenie obszaru występowania krzewów,
 - c) zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów, w celu ochrony bryły korzeniowej przed przesuszeniem,
 - d) prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.

IV. Podtrzymuję wszystkie wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 uouioś, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26, 27 i 29 ustawy „uouioś” określone decyzją Nr 1/2025 z dnia 18 marca 2025 r. znak: RR.6220.8.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w szczególności:

- 1) Pokrywę tłoczni ścieków wyposażyć w kominki z filtrami antyodorowymi.
- 2) Ciek wodny, zlokalizowany na trasie przebiegu inwestycji przekroczyć metodą bezwykopową, np. przewiertem sterowanym, pod dnem cieku.

V. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21 października 2025 r., (data wpływu do kancelarii Urzędu 22 października 2025 r.), Pan Maciej Nowaczyk, działający jako Pełnomocnik Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. ks. Piotra Skargi 7, zwrócił się do Burmistrza Kcyni o zmianę decyzji Nr 1/2025 z dnia 18 marca 2025 r. znak: RR.6220.8.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „*Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stalówka, gmina Kcynia*”.

Rodzaj oraz zakres przedmiotowego zamierzenia zaliczają je do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), dla których wymagane jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a ewentualna ocena oddziaływania na środowisko, i obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stwierdzany jest w drodze postanowienia.

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) zwanej dalej „uouioś” przepisy dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany tej decyzji.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy „uouioś”, organ prowadzący postępowanie wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle Nad Notecią oraz do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu pismem znak: DI.ZZŚ.4901.356.2025.GW z dnia 14 listopada 2025 r. wydał opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Ponadto zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy „uouioś” wskazał konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit b lub c, lub nałożenia obowiązków działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 2 lit. b lub c. Wskazane warunki zostały przeniesione do sentencji niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle Nad Notecią pismem znak: NNZ.9022.3.65.2025 z dnia 17 listopada 2025 r. wyraził opinię, że dla powyższego zadania nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi w KIP, pismem z dnia 18 listopada 2025 r. znak: WOO.4220.778.2025.DK, wezwał Burmistrza Kcyni do uzupełnienia informacji zawartych w KIP.

Biorąc pod uwagę otrzymane wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, właściwym do przedstawienia stosownych wyjaśnień zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia jest Inwestor – Wnioskodawca lub wskazany przez niego Pełnomocnik.

W powyższej sytuacji tutejszy organ na podstawie art. 50 § 1 ww. ustawy Kpa, musiał wezwać Pełnomocnika Wnioskodawcy Wezwaniem Nr 1 z dnia 20 listopada 2025 r., znak: RR.6220.13.2025, do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia informacji w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożonego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji.

Pełnomocnik Inwestora pismem z dnia 4 grudnia 2025 r. uzupełnił brakujące informacje w KIP, które następnie Burmistrz Kcyni przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: RR.6220.13.2025 z dnia 8 grudnia 2025 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy po zapoznaniu się uzupełnioną dokumentacją, postanowieniem z dnia 18 grudnia 2025 r. znak: WOO.4220.778.2025.DK.2 wyraził opinię, że dla powyższego zamierzenia, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 64 ust. 3a ww. „uouioś” Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wskazał istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji projektowej. Warunki jak i wymagania, zostały uwzględnione przez tut. organ w sentencji niniejszej decyzji.

Burmistrz Kcyni rozpatrzył sprawę w oparciu o przedstawioną wraz z wnioskiem dokumentację, w szczególności przeanalizował informacje zawarte w KIP oraz w przełożonym przez Pełnomocnika uzupełnieniu tych informacji z dnia 24 stycznia 2025 r. Ponadto przy wydaniu niniejszej decyzji kluczowe były otrzymane opinie organów współdziałających w postępowaniu.

Wydając niniejszą decyzję tut. organ uwzględnił łączne uwarunkowania określone w art. 63 ust 1 ww. ustawy „uouioś”, w szczególności Burmistrz Kcyni wziął pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania. Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności i ustalenia organ stwierdził o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z wydaną przez Burmistrza Kcyni decyzją Nr 1/2025 z dnia 18 marca 2025 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stalówka, gm. Kcynia, powiat nakielski, woj. kujawsko-pomorskie. Projektem objęto część miejscowości Stalówka, umożliwiając mieszkańcom swobodne podłączenie się do projektowanej sieci. Sieć kanalizacyjną zorganizowano tak, by w największym stopniu ścieki sprowadzić grawitacyjnie do najniższych wysokościowo punktów, gdzie zlokalizowano tłocznię ścieków. Z tłoczni ścieki będą tłoczone do studni rozprężnej, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kcynia.

Przedmiotowa zmiana planowanego przedsięwzięcia w stosunku do wydanej decyzji Nr 1/2025 z dnia 18 marca 2025 r. obejmuje rozszerzenie terenu realizacji przedsięwzięcia o działki ewidencyjne nr 423/58 i 423/59 obręb Karmelita.

Pierwotnie inwestycja planowana była na działkach: 236/2 obręb Kcynia oraz: 236/1, 423/32, 423/44, 423/45, 1117 obręb Karmelita, gm. Kcynia. W uwagi na brak zgody na realizację przedsięwzięcia przez Właściciela działki nr 1117 obręb 0011 Karmelita zaistniała konieczność rozszerzania zakresu planowanej inwestycji o działki nr 423/58

i 423/59 obręb Karmelita. Palowana zmiana pozwoleń na alternatywne zaprojektowanie przebiegu sieci na działkach nr 423/58 i 423/59 obręb Karmelita.

Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ stanowi ono inwestycję strategiczną w rozumieniu art. 59a ust. 4 pkt 4 uouioś (publiczne urządzenia służące do przesyłania i odprowadzania ścieków), która w myśl art. 80 ust. 2a uouioś nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeżeli został on uchwalony.

Całkowita maksymalna długość sieci wynosi 2000,0 mb.

Bezpośrednie otoczenie stanowią użytki rolne oraz tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, drogi publiczne i wewnętrzne.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę m.in.:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE) o średnicy 160-200 mm i długości około 0,9 km,
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE) o średnicy 160-200 mm i długości około 1,1 km,
- jednej tłoczni ścieków.

Powyższe układy będą realizowane zarówno w pasach drogowych dróg publicznych, w drogach wewnętrznych, jak i w granicach użytków rolnych. Planowana sieć kanalizacyjna umożliwi odprowadzanie ścieków komunalnych z obszaru wskazanego w dokumentacji, w ilości do 60 m³/dobę do oczyszczalni ścieków w Kcyni. Jak wynika z uzupełnienia Kip z dnia 24 stycznia 2025 r., oczyszczalnia posiada wystarczającą przepustowość, by odebrać i skutecznie oczyścić te ścieki.

Inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ma charakter liniowy. W większości, prace montażowe wykonywane będą w wykopach otwartych. Przewiduje się zajęcie pasa na czas budowy pod układaną sieć, wykop oraz odkład urobku szerokości 1,5 m.

Częściowo w miejscowości oraz w rejonie drogi powiatowej projektuje się wykonanie sieci tłocznej metodą bezwykopową za pomocą przecisku lub przewiertu sterowanego, stąd powierzchnia zajęcia nieruchomości będzie mniejsza. Po zakończeniu prac i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, zajęta będzie jedynie powierzchnia w rzucie rur średnic od 160 do 200 mm dla kanalizacji grawitacyjnej, od 75 do 160 mm dla kanalizacji ciśnieniowej. Na załamaniach sieci, na łączeniu kilku kolektorów i przyłączy do działek oraz w miejscu połączenia z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne DN400 z tworzyw sztucznych, oraz studnie betonowe od DN1000 do DN2000, które też nie ograniczają w znaczący sposób aktualnego zagospodarowania terenu. Sieć projektuje się głównie w drogach gminnych i powiatowych oraz prywatnych właścicieli.

Na sieci kanalizacyjnej projektowana jest 1 tłocznia ścieków. Wokół tłoczni ścieków zostanie wydzielony i utwardzony teren o powierzchni od 4 – 20 m². Z uwagi na przewidywaną lokalizację tłoczni w drodze gminnej, kwestia ogrodzenia terenu tłoczni zostanie rozstrzygnięta na etapie projektu budowlanego podczas uzgodnień z właścicielem nieruchomości, uwzględniając właściwości terenowe.

Zakłada się wykorzystanie normatywnych ilości surowców i materiałów, w tym wody

(dowożonej beczkowitzem lub pobieranej z gminnej sieci wodociągowej), rur z tworzyw sztucznych (PVC i PE), kruszywa, cementu, mas asfaltowych do odtworzenia nawierzchni dróg, a także paliw i energii elektrycznej.

W ramach prac projektowych, Inwestor nie rozważał innych wariantów przedsięwzięcia. Wariant przyjęty do realizacji polega na tymczasowym zajęciu niewielkiej powierzchni terenu, w celu wykonania wykopów oraz ułożenia rurociągów, a także wykonania części z nich metodami bezwykopowymi (np. przeciskiem lub przewiertem sterowanym).

Odstąpienie od realizacji zamierzenia skutkowałoby pozostawieniem bez zmian obecnej gospodarki ściekowej, opartej o bezodpływowe zbiorniki o wątpliwej szczelności. Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostały uznane za optymalne pod względem środowiskowym, ekonomicznym i wytrzymałościowym.

Teren, w którym planuje się realizację przedsięwzięcia w przeważającej mierze to drogi publiczne, drogi dojazdowe oraz działki wykorzystywane rolniczo, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Nie przewiduje się wchodzenia inwestycją na obszary gęsto zadrzewione i zalesione. W chwili obecnej większość gruntów przeznaczonych pod inwestycję jest zagospodarowana. Zasięg oddziaływania inwestycji zamknie się w obrębie granic wyżej wymienionych działek i nie będzie niekorzystnie oddziaływał na działki sąsiednie. Teren po realizacji inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Teren objęty przedsięwzięciem pokryty jest roślinnością niską i średnią, sporadycznie występują na nim drzewa. Przebieg projektowanej trasy sieci kanalizacyjnej nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Nie narusza też w żaden istotny sposób obiektów budowlanych znajdujących się w pobliżu trasy rurociągów, a tak że nie narusza stanu istniejącego zadrzewienia. Roboty ziemne (wykop i zasyp) w miejscach zbliżeń do drzew będą wykonywane ręcznie. W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się rozbiórki obiektów budowlanych.

Przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 138). W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie będą prowadzone prace rozbiórkowe.

Projektowane zadanie zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizację, używane do budowy materiały i technologię robót.

Zadanie jest powiązane funkcjonalnie z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej. W najbliższym czasie nie są planowane do przebudowy odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, z którymi połączy się odcinek objęty projektem. Nie powinno więc zachodzić zjawisko kumulowania się oddziaływań istniejącej sieci kanalizacyjnej z odcinkami projektowanymi.

Nieznaczne skumulowane oddziaływanie może wystąpić w czasie prowadzenia robót, tj. emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdów poruszających się po drogach, w pasach, których układana będzie sieć kanalizacji.

Na etapie realizacji, prace budowlane spowodują okresowe uciążliwości, takie jak:

podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, których źródłem będzie praca sprzętu budowlanego (koparki, spycharki, ładowarki, środki transportu), prace ziemne, dowóz materiałów i wywóz odpadów. Dla zminimalizowania ww. uciążliwości, prace z wykorzystaniem maszyn i sprzętu budowlanego emitującego hałas o dużym natężeniu będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, w godzinach między 6:00 a 22:00. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i ustaną po zakończeniu etapu realizacji zadania.

Z uwagi na liniowy charakter inwestycji, lokalizacja źródeł dźwięku oraz zanieczyszczeń powietrza będzie zmienna w czasie. Uciążliwości związane z etapem budowy zostaną ograniczone przestrzennie i będą przesunąć się w miarę postępu prac. Jednocześnie może pracować niewielka liczba maszyn budowlanych.

W fazie użytkowania, przedsięwzięcie nie będzie powodować żadnych uciążliwości oraz nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza lub środowiska gruntowo-wodnego. W zaprojektowanej tłoczni ścieków, zlokalizowanej w odległości co najmniej 10 m od zabudowy mieszkaniowej, wykorzystane zostaną kominki z filtrami antyodorowymi, co znacznie ograniczy emisję substancji złośliwych.

Prace budowlane wykonane zostaną ze szczególną ostrożnością, z zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla najbliższego sąsiedztwa i środowiska.

Wytwarzane odpady będą zagospodarowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

W związku z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych nie przewiduje się wytwarzania znacznych ilości odpadów. Realizacja inwestycji wiąże się z wytwarzaniem m.in. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 10). Powstawać mogą także odpady komunalne, związane ze sferą bytową pracowników (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15). Zgodnie z Kip, przejścia rurociągów pod drogami o nawierzchni asfaltowej zostaną wykonane metodami bezwykopowymi, jednak ze względu na ewentualną konieczność rozbiórki części tych nawierzchni, uwzględniono również możliwość powstawania odpadów destruktu asfaltowego (odpady o kodzie 17 03 02), które zostaną przekazane podmiotowi uprawnionemu do ich dalszego zagospodarowania, np. w celu wykorzystania do produkcji mas bitumicznych.

Ponadto, w wyniku prowadzenia przewiertów sterowanych powstanie odpad o kodzie 01 05 04 – płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej. Zapisy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), zakazują, poza wyjątkami dopuszczonymi przez ustawodawcę, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami spełniającymi określone wymagania. Wykorzystanie płuczek wiertniczych i innych odpadów wiertniczych (z grupy 01 05) stanowi odzysk odpadu zdefiniowany w art. 3 ust. 1 pkt 14 tej ustawy, a w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 796), brak jest dopuszczenia jakiegokolwiek formy odzysku tych odpadów poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi, wobec powyższego odpady należy przekazać do dalszego ich zagospodarowania poprzez odzysk lub unieszkodliwienie.

W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się konieczności rozbiórki obiektów

kubaturowych. Prace rozbiórkowe ograniczą się m.in. do fragmentów dróg i chodników o nawierzchni bitumicznej. Po ułożeniu rurociągów, nawierzchnie te zostaną przywrócone do stanu obecnego. Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadą minimalizacji ich ilości. Wszystkie odpady, powstające podczas prac budowlanych gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie z odpowiednią częstotliwością przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Omawiane zamierzenie znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych, poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią i poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335 t.j.).

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW600035, zaliczonej do regionu wodnego Noteci. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry; stan ilościowy: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych.

Zamierzenie znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW600010188529 – „Kcynka”, zaliczonej do regionu wodnego Noteci. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (stan ekologiczny: umiarkowany; stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego oraz zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienia drożności cieku

według wymagań gatunków chronionych i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używany będzie wyłącznie sprawny sprzęt i monitorowane będą ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów. Podczas budowy, głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą być spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy.

Biorąc pod uwagę niewielką skalę oraz liniowy charakter inwestycji i krótki czas realizacji, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Materiały pyłące będą transportowane samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę lub inne zabezpieczenie ograniczające pylenie materiału. Użyte do budowy sieci materiały i technologie cechować się będą właściwościami, które zapewnią pełną szczelność sieci. Rurociągi wykonane zostaną z tworzyw sztucznych, odpornych na działanie ścieków oraz zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego (poprzez zastosowanie m.in. szczelnych łączeń rur oraz szczelnych przejść), a także w sposób uniemożliwiający eksfiltrację wód gruntowych do sieci. Wykopy będą realizowane do głębokości 5 m p.p.t. Jak wynika z uzupełnienia Kip z dnia 24 stycznia 2025 r., dla omawianej inwestycji sporządzono opinię geotechniczną, m.in. w oparciu o wykonane odwierty badawcze o głębokości 2,5-6 m p.p.t. W trakcie badań stwierdzono występowanie lustra wód gruntowych na głębokości 1,8-2,4 m p.p.t. (oraz sączenia śródglinowe wód na głębokości 2,8-3,5 m p.p.t.). W związku z powyższym, wykopy mogą wymagać tymczasowego odwadniania i zakłada się odwodnienie powierzchniowe za pomocą pomp zatapialnych, a woda będzie odprowadzana powierzchniowo, w granicach tych samych nieruchomości. Skutki odwadniania wykopów będą odwracalne, tymczasowe i ograniczone powierzchniowo do obszaru prac.

Tym samym nie zostaną trwale naruszone istniejące warunki hydrogeologiczne, w tym warstwy wodonośne.

Projekt wymaga wykonania przejścia rurociągu pod ciekim wodnym i zgodnie z uzupełnieniem Kip, zostanie ono wykonane metodą bezwykopową, bez naruszania dna bądź brzegów tego cieku.

Biorąc pod uwagę powyższe, zakres prowadzonych robót nie spowoduje zakłócenia lub zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych.

Próba szczelności układów zostanie przeprowadzona z użyciem wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej, a odprowadzanej do oczyszczalni ścieków.

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego.

Dzięki projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej możliwa będzie likwidacja zbiorników bezodpływowych, w związku z czym ścieki ujmowane będą wyłącznie w szczelnych układach i przesyłane do oczyszczalni o adekwatnej zdolności oczyszczania ścieków. Zamierzenie nie

wiąże się z generowaniem ścieków przemysłowych.

Tymczasowe zaplecze budowy, w tym miejsca postoju pojazdów i maszyn zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, poza terenami chronionymi akustycznie, w odległości co najmniej 50 m od cieków i zbiorników wodnych, a także poza zasięgiem rzutu koron drzew. Powyższe uwarunkowania dotyczące lokalizacji i organizacji zaplecza mają na celu zmniejszenie ewentualnych uciążliwości akustycznych na poziomie najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a także uszkodzenia zadrzewień.

Na etapie realizacji inwestycji zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, których opróżnianiem zajmować się będzie specjalistyczna firma, posiadająca stosowne zezwolenie.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia (a przede wszystkim fakt, że zamierzenie będzie polegać na uregulowaniu gospodarki ściekowej) stwierdza się, że jego realizacja i eksploatacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Omawiane zadanie pozostanie również bez wpływu na wyznaczone dla JCWP cele środowiskowe dotyczące zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i zapewnienia drożności cieku według wymagań gatunków chronionych, ponieważ ciek wodny zostanie przekroczony metodą bezwykopową, np. przewiertem sterowanym, bez naruszania dna bądź brzegu cieku.

Zamierzenie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi, przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Przedsięwzięcie będzie realizowane zarówno w pasach drogowych dróg publicznych, w drogach wewnętrznych, jak i w granicach użytków rolnych.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki zadrzewień, przy czym zaplanowane zostały zabiegi zabezpieczające przed ich uszkodzeniem.

Celem wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt, których potencjalne siedliska znajdują się w otoczeniu terenu zamierzenia, wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie, stosowania włazów uniemożliwiających wpadanie małych zwierząt do studni kanalizacyjnych oraz prowadzenia wykopów krótkimi odcinkami, zgodnie z uzupełnieniem Kip z dnia 24 stycznia 2025 r.

Ponadto, w celu wyeliminowania zagrożenia niszczenia lęgów gatunków chronionych ptaków, prace budowlane w obrębie użytków rolnych należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu braku lęgów przez specjalistę ornitologa.

Uwzględniając zasadę przezorności, w celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na migrację małych zwierząt, w szczególności płazów, ciek wodny, zlokalizowany na trasie przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przekroczony zostanie metodą bezwykopową, np. przewiertem sterowanym, pod dnem cieku.

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez Inwestora dokumentacji, przeanalizowano wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja będzie związana z niewielką emisją gazów cieplarnianych

do atmosfery, podchodzących ze spalin poruszających się pojazdów i maszyn podczas budowy. Zatem uznano ten fakt za nieznaczący. Natomiast podczas eksploatacji, ze względu na umieszczenie rurociągów pod ziemią oraz w efekcie realizacji założonych rozwiązań, przedsięwzięcie nie spowoduje oddziaływania na klimat, nie przyczyni się także do powstania nowych źródeł emisji szkodliwych dla życia i zdrowia ludzi. Dodatkowo podkreślić należy, iż omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk. W związku z powyższym, nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanego zamierzenia.

Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji w przedmiotowej sprawie ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

W związku z powyższym nie stwierdza się znacząco negatywnego oddziaływania na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, a ocena oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000 nie jest wymagana.

Jednocześnie, w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np.: niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzenie gniazd, Inwestor lub Wykonawca, są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Biorąc pod uwagę rodzaj zadania, a także na swój lokalny zasięg, z dala od granicy Państwa, przedsięwzięcie nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym.

Analiza złożonego wniosku wraz z załącznikami, otrzymane opinie organów współdziałających w postępowaniu oraz charakter, skala i lokalizacja przedsięwzięcia, przyjęty zakres rozwiązań technicznych i technologicznych, pozwala stwierdzić, iż przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Kcyni zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 1/2025 z dnia 18 marca 2025 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, pismem znak: RR.6220.13.2025 z dnia 30 października 2025 r. oraz z uwagi na ilość stron postępowania, poprzez publiczne obwieszenie na podstawie art. 49 Kpa, znak: RR.6220.13.2025 z dnia 30 października 2025 r. Żadna ze stron postępowania nie skorzystała z możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz nie złożyła w przedmiotowej sprawie żadnych uwag i wniosków.

Po przeprowadzeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w niniejszej sprawie, tutejszy organ ponownie, na podstawie art. 10 § 1 KPA zawiadomił strony postępowania pismem znak: RR.6220.13.2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. oraz poprzez publiczne obwieszczenie znak: RR.6220.13.2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i możliwości składania uwag

i wniosków w przedmiocie prowadzonego postępowania. Żadna ze stron postępowania nie skorzystała z powyższej możliwości, i nikt nie wniósł żadnych uwag i wniosków.

Burmistrz Kcyni mając na uwadze powyższe, orzekł jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Kcyni w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. BURMISTRZA

Anna Pawlak

Kierownik Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomości
(podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym)

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin
Pełnomocnik Pan Maciej Nowaczyk
ul. Brzozowa 9, 89-121 Ślesin
2. a/a

Pozostałe strony postępowania zawiadomione poprzez obwieszczenie na podstawie art. 49 KPA.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Nakle nad Notecią
ul. Mickiewicza 11, 89-100 Nakło nad Notecią
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
3. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarządu Zlewni w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław
4. Starosta Nakielski
ul. Gen.H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią